

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO CORPO FORESTALE

SERVIZIO 11 – ISPETTORATO RI.P.LE DELLE FORESTE

VIA PIAZZA ARMERINA 23 - 94100 ENNA

TEL. 09355250349 – FAX 0935 26581

Prot. n. 0105642 del 03/10/2025

Oggetto: **Atena_ 60580090 (acronimo da citare nelle risposte)**

Istanza, ai sensi dell'art 2 comma 3 Legge Regionale n.11 del 12/05/2022 (pubblicata in GURS n.22 del 20/05/2022), relativa ai lavori per la Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto in Bassa Tensione con la posa di n°18 nuovi sostegni, inoltre è previsto la sostituzione del conduttore dell'elettrodotto aereo con la realizzazione e la demolizione per consentire la richiesta di allacciamento alla rete elettrica da parte del cliente Azienda Speciale Silvo Pastorale ricadente in c/da Stagliata nel comune di Cerami (EN)

E-DISTRIBUZIONE SpA
e-distribuzione@pec.edistribuzione.it

Grids Italia

Area Regionale Sicilia

UT CALTANISSETTA – ENNA

e p.c. Ing. Vito Cavallotti

vito.cavallotti@gmail.com

e p.c. Sig. Fili Salvatore
salvatore.fili'@e-distribuzione.com

e, p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Cerami (EN)
protocollo.cerami@pec.it

e p.n.s. Al Distaccamento Forestale di Agira
SEDE

In riferimento alla istanza di cui in oggetto, del 16/06/2025, relativa al rilascio del parere di Nulla Osta ai fini del Vincolo Idrogeologico per lavori di cui in oggetto.

- Visto il progetto redatto dall' Ing. Vito Cavallotti del 08/05/2025;

Vista la Relazione Geologica redatta dal Geologo Leonardo Mauceri del 11/06/2025.

Visto che i lavori interesseranno un area del Comune di Cerami così distinta in Catasto:

- Foglio 26 - Particelle: 21.
- Foglio 27 – Particelle: 91, 92, 89 54, 34.
- Foglio 25 – Particelle: 151, 147, 161, 142, 143, 160, 36, 159, 151, 150, 137, 71, 11, 93, 94, 97, 136;

che ricadono nella Zona IV^ degli atti di Vincolo Idrogeologico.

Atteso che l'area non rientra in zone S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), ricade in Z.P.S. (Zone di Protezione Speciali), non risulta interessata da dissesto vista la carta dei livelli di pericolosità e/o rischio geomorfologico del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico);

Visto il decreto 17 aprile 2012 pubblicato nella G.U.R.S. – Parte I n° 18 del 04/05/2012;

- Visti gli atti e la cartografia in possesso di questo Ufficio da dove si evince che la zona interessata dai lavori di cui in oggetto rientra negli atti di Vincolo Idrogeologico (R. D.L. n.3267/1923) del Comune di Cerami (EN);

Nulla Osta

all'esecuzione dei lavori ai soli fini del vincolo idrogeologico, lasciando impregiudicati eventuali diritti di terzi, a condizione che:

- particolari cure si devono adottare per la raccolta e la regimazione delle acque meteoriche provenienti dalle opere realizzate, le quali devono essere regimate ed allontanate senza creare ristagni o erosioni superficiali, accompagnate al naturale impluvio senza creare fenomeni di ruscellamento e senza arrecare danni a terzi.

Il presente Nulla-Osta ha validità di anni 2 dalla data del rilascio tranne che nei seguenti casi:

1) Per opere soggette a concessione edilizia, il suddetto nulla osta si rinnova automaticamente fino allo scadere dei termini della concessione, sempre che entro due anni della validità dello stesso siano iniziati i lavori;

2) Per le opere pubbliche il nulla osta si rinnova automaticamente a partire dalla consegna dei lavori ed ha validità fino alla fine dei medesimi.

L' inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati al Distaccamento Forestale competente per territorio.

Nel caso in cui non vengano osservate le condizioni e le prescrizioni impartite negli atti autorizzativi e/o se durante l'esecuzione dei lavori si verificassero dei dissesti ed eventi inattesi il nulla osta deve intendersi decaduto.

Nei casi di Rinnovo o Proroga si rimanda agli Artt. 12 e 13 del sopracitato Decreto Assessoriale n° 569 del 17 aprile 2012.

Il Distaccamento Forestale in indirizzo resta incaricato della sorveglianza di quanto sopra.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta, si richiama l'osservanza di tutte le disposizioni di Leggi e Regolamenti pertinenti per la materia.

L'inosservanza delle superiori prescrizioni comporta la decadenza della presente autorizzazione.

Al presente provvedimento potrà essere presentata opposizione nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Isp. Rip.^{le} delle Foreste

(Dott. Agr. Ignazio Antonio Arrabito)